





HFL 776

Weight: 310 kg
(683 lbs)




HFL 1036

Weight: 316 kg
(697 lbs)

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.


Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.

**Bauform 1 | Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und Flachdichtung in mm / inches (ca.)****Design 1 | Short, straight pipe connectors with connection flange and gasket, in mm / inches (approx.)**

Nennweite: Nominal diameter:	Norm: Standard: Maße: Dimension:	Baugröße / Size							
		HFL 776				HFL 1036			
		DIN/DIN EN		ANSI/ASME		DIN/DIN EN		ANSI/ASME	
		A	B	A	B	A	B	A	B
DN 125	mm	201	746	235	814	152	648	176	696
5"	inch	7.91	29.37	9.25	32.05	5.98	25.51	6.93	27.4
DN 150	mm	176	696	210	764	226	796	260	864
6"	inch	6.93	27.40	8.27	30.08	8.90	31.34	10.24	34.02
DN 200	mm	151	646	191	726	201	746	241	826
8"	inch	5.94	25.43	7.52	28.58	7.91	29.37	9.49	32.52
DN 250	mm	251	846	285	914	201	746	235	814
9"	inch	9.88	33.31	11.22	35.98	7.91	29.37	9.25	32.05

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Standard-Aggregat-Ausführung in mm / inches (ca.)

Standard unit in mm / inches (approx.)

Antrieb Drive	Baugröße / Size					
	HFL 776			HFL 1036		
	Gewicht Weight	Maße / Dimensions		Gewicht Weight	Maße / Dimensions	
		L1	H1		L1	H1
9.2 kW	420 kg	1,530 mm	574 mm	on	on	on
10 HP	925.94 lbs	60.24 inch	22.62 inch	request	request	request
11 kW	425 kg	1,655 mm	574 mm	on	on	on
15 HP	936.96 lbs	65.16 inch	22.60 inch	request	request	request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen. Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out. Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.